

	<p>Tárgyak: Szénkénegező</p> <p>Intézmény: Matrica Múzeum és Régészeti Park, Százhalombatta Gesztenyés u. 1-3. 2440 Százhalombatta +36 70 416 5723 +36 70 402 632 info@matricamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Néprajzi tárgyak és dokumentumok gyűjteménye</p> <p>Leltári szám: MMRP_N_90.12.1</p>
--	---

Leírás

Gyári típustermék. Alul kúposan végződő hengeres, forrasztott, réztartályba beforrasztott hatszögű rézöntvény rudazat pedállal, alatta vasöntvénycsővel. A henger felső lapján csavarmentes beöntőnyílás. A hengerbe felül rézöntő idom keresztül rézrúgós pompa csatlakozik, két oldalt esztergált fa fogantyúval. A filoxéra elpusztítására vegyszeres megoldásként szénkéneget használtak, A szénkéneget fémhordókban szállították és szénkénegező fecskendővel juttatták be a talajba. A szénkéneget(szén-diszulfid) úgy kellett adagolni, hogy a filoxéra elpusztuljon, de a tőke megmaradjon. A védekezést évente kétszer, száraz talajban kellett elvégezni. A hatalmas injekciós tűhöz hasonlító szénkénegefecskendőt a tőke körül négy helyen, a tőkétől 20–25 cm távolságban kellett a földbe nyomni, és a dugattyú lenyomásával 6–8 gramm szénkéneget a fém- vagy üvegtartályból a fúrórészen keresztül a talajba juttatni. A szénkénegező fecskendő kihúzása után a lyukat betömték, nehogy a szénkénegeg elillanjon. A szénkénegezés alkalmazása esetén a szőlőt trágyázni is kellett.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Fa, öntöttvas, puhafa/gyári

Méreték:

H: 99,5 cm, Nyélsz:34 cm, Tartályátm: 13 cm

Események

Felhasználás	mikor	1901-1950
	ki	
	hol	Százhalombatta

Kulcsszavak

- filoxera
- földfertőtlenítés
- gyökértetű
- szőlőtermesztés